Laifen Neo Special Hochgeschwindigkeits-Haartrockner

Bedienungsanleitung

laifen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, besonders, wenn Kinder anwesend sind. Dazu gehören:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN HALTEN SIE DAS PRODUKT VON WASSER FERN

⚠ GEFAHR

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Verringern Sie die Gefahr eines tödlichen Stromschlags wie folgt:

1. Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie baden.
3. Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
4. Platzieren Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht hineinfallen.
5. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie nicht ins Wasser!

⚠ WARNUNG

Das Gerät, der Filter und die Zubehörteile enthalten Magnete:

1. Dieses Gerät und einige offizielle Zubehörteile enthalten magnetische Elemente, die von Geräten und Gegenständen ferngehalten werden sollten, die durch Magnetfelder beeinflusst oder beschädigt werden können. Hierzu zählen Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Karten mit einem Magnetstreifen und elektronische Speichermedien.

⚠ WARNUNG

So vermeiden Sie das Risiko von Verbrennungen, elektrischen Schlägen, Bränden oder Verletzungen:

1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Strikte Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
3. Nutzen Sie dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com, um das Gerät überprüfen und reparieren zu lassen.

5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
6. Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Geräts und legen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche, wie z. B. ein Bett oder eine Couch, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem.
7. Benutzen Sie das Gerät niemals, während Sie schlafen.
8. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie keine Gegenstände hinein.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
10. Verwenden Sie bei diesem Gerät keine Verlängerungskabel.
11. Richten Sie heiße Luft nicht auf die Augen oder andere wärmeempfindliche Bereiche.
12. Das Zubehör kann während des Gebrauchs heiß werden. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es handhaben.
13. Legen Sie das Gerät nicht auf eine Oberfläche, wenn es in Betrieb ist.
14. Halten Sie während der Benutzung des Geräts Ihr Haar von den Lufteinlässen fern.
15. Das Gerät darf nicht mit einem Spannungswandler betrieben werden.
16. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
17. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
18. Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, muss es nach dem Gebrauch vom Stromnetz getrennt werden, da die Nähe zu Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
19. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA in dem Stromkreis empfohlen, der das Badezimmer versorgt. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.

LESEN DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE SIE AUF

WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN

1. Bei einem doppelt isolierten Gerät sind anstelle einer Erdung zwei Isolationssysteme vorhanden.
2. Bei einem doppelt isolierten Gerät ist keine Erdungseinrichtung vorhanden und es sollte auch keine Erdungseinrichtung zum Gerät hinzugefügt werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Geräts erfordert äußerste Sorgfalt und Kenntnisse des Systems und sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.
3. Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen mit den Teilen identisch sein, die sie ersetzen.
4. Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit den Worten„ DOPPELTE ISOLIERUNG“ oder„ DOPPELT ISOLIERT“ gekennzeichnet. Das Symbol (Quadrat in einem Quadrat) kann auch auf dem Gerät angebracht sein.



5. WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.



6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

ALCI-Sicherheit (nur USA und Kanada)

1. Dieses Gerät hat einen gepolten Stecker (ein Steckkontakt ist breiter als der andere). Aus Sicherheitsgründen passt dieser Stecker nur in eine Richtung in eine gepolte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsvorkehrung zu umgehen, und verändern Sie den Stecker in keiner Weise.
2. Dieses Gerät ist mit einer Schutzvorrichtung (ALCI-Appliance Leakage Circuit Interrupter) ausgestattet, die das Gerät unter bestimmten anormalen Bedingungen (wenn es z. B. in Flüssigkeit getaucht wird) funktionsunfähig machen kann. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich zur Untersuchung und Reparatur an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.
3. Das Gerät verfügt über eine im Stecker integrierte Reset- und Testtaste, die bei jedem Einstecken und Benutzen des Geräts betätigt werden sollte.
   Testen: Drücken Sie die Testtaste. Die Reset-Taste springt heraus und zeigt an, dass das Gerät sicher verwendet werden kann.
   Zurücksetzen: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und drücken Sie die Reset-Taste. Stecken Sie den Stecker wieder ein, um das Gerät zu verwenden.
4. Hinweis: Wenn der ALCI während des Betriebs auslöst, sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Drücken Sie die Reset-Taste und stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose. Wenn der ALCI sofort ein zweites Mal ausgelöst wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.

Wartung des Geräts

1. Entfernen Sie regelmäßig mit einem trockenen Tuch, einem Wattestäbchen oder einer Zahnbürste Ablagerungen aus dem Lufteinlass. Bei der Reinigung des Lufteinlasses muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen sein.
2. Vermeiden Sie es, mit den Fingernägeln oder scharfen Gegenständen auf den Lufteinlass und-auslass zu drücken oder daran zu reiben, damit das Gerät nicht beschädigt wird.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol, Nagellackentferner oder Reinigungsmittel, da dies zu Fehlfunktionen, Rissen oder Verblassen führen kann.

4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Falls eine Reparatur erforderlich ist, ziehen Sie die Bedienungsanleitung zu Rate oder wenden Sie sich an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.
5. Wenn das Kabel des Geräts verdreht ist, entwirren Sie es vor dem Gebrauch.
6. Wenn ein Teil des Geräts Anzeichen einer Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder wenden Sie sich an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.

Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro-und Elektronik-Altgeräte) (Gilt für Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder seinen Unterlagen weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfällen und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder an die zuständige Behörde vor Ort wenden, um sich zu erkundigen, wo und wie sie dieses Produkt umweltgerecht recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderen Industrieabfällen vermischt und entsorgt werden.

Produktmerkmale

Bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor
Der von Laifen unabhängig entwickelte, bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor mit 108.000 U/min erzeugt einen starken Luftstrom, der das Haar schnell trocknet.



Intelligente Temperaturregelung
Das Gerät verfügt über ein eingebautes Temperaturkontrollsystem, das die Lufttemperatur präzise regelt, um Überhitzung und Haarschäden zu vermeiden.

Pflegedüse
Die von Laifen entwickelte Pflegedüse ist mit einem hochdichten Schaum ausgestattet, der ätherische Öle schnell absorbiert. In Kombination mit dem Hochgeschwindigkeits-Luftstrom transportiert sie feine Ölpartikel tief in die Haarschuppenschicht und verstärkt so die Pflegewirkung deutlich.

Temperaturwechselmodus
Wechselt automatisch alle zwei Sekunden zwischen kaltem und heißem Luftstrom. Dies verhindert konzentrierte Hitze und schützt das Haar vor Hitzeschäden.

Negativ-Ionen-Generator
Der integrierte Negativ-Ionen-Generator erzeugt negative Ionen, die die positiven Ladungen im Haar neutralisieren und so statische Aufladung verringern und Frizz verhindern.

Geräuscharmes Design
Durch die Optimierung des Motors werden hochfrequente Geräusche auf Frequenzen moduliert, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind. Zusätzliche Techniken zur Geräuschreduzierung, wie die dynamische Motorauswuchtung und schallabsorbierende Materialien, sorgen für eine weitere Geräuschreduzierung und damit für ein noch besseres Nutzererlebnis.

Funktionsbeschreibungen



Einstellung von Leistung und Luftgeschwindigkeit
Schieben Sie den Schalter nach oben oder unten, um die Luftgeschwindigkeit einzustellen.



Aus



Niedrige Geschwindigkeit



Hohe Geschwindigkeit



- Taste einmal drücken:



Kalte Luft



Warme Luft



Heiße Luft

- Taste zweimal drücken:



Ernährungsmodus*


- Taste gedrückt halten:



Temperaturwechselmodus

Verwendung der Düse


Bringen Sie bei Bedarf die Magnetdüse für das Styling an.



Trocknungsanweisungen

Trocknen Sie das Haar mit einem Handtuch vor, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Halten Sie einen ausreichenden Abstand zwischen dem Gerät und Ihrem Haar ein.



Beginnen Sie am Haaransatz mit dem Trocknen und arbeiten Sie sich langsam zu den Haarspitzen vor, um eine gleichmäßige Verteilung von Wärme und Luftstrom zu gewährleisten.

Nehmen Sie Ihre Hände oder einem Kamm zu Hilfe, um Ihr Haar zu trocknen oder zu stylen.

Reinigung und Wartung




Bevor Sie den Filter reinigen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
* Der Filter muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, damit er nicht verstopft und einen reibungsloser Luftstrom gewährleistet ist.



Der Ansaugfilter ist mit Magneten befestigt. Fassen Sie den Griff und ziehen Sie den Ansaugfilter nach unten, um ihn vom Griff zu lösen.

Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, eine weiche Bürste, eine Zahnbürste oder einen ähnlichen Gegenstand, um alle Rückstände vom Ansaugfilter und der Oberfläche des Edelstahlfilters zu beseitigen.
* Reinigen Sie den Ansaugfilter nicht mit Wasser, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.



Richten Sie nach der Reinigung den Lufteinlassfilter am Griffschlitz aus, indem Sie die beiden kreisförmigen Symbole wie gezeigt ausrichten. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Magnet fest verbunden und die Anbringung abgeschlossen.

Häufige Fehler und Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten; der dreifarbige LED-Ring leuchtet nicht	Stromversorgung nicht richtig angeschlossen	1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie den Schutzschalter und vergewissern Sie sich, dass die Reset-Taste im normalen gedrückten Zustand ist. 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Motor läuft nicht an; Leuchte blinkt blau	Überhitzungsschutz aktiviert	1. Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es herunterfahren und warten Sie fünf bis zehn Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Motor startet nicht; Leuchte blinkt gelb	Schutzmodus aufgrund interner Komponentenprobleme aktiviert	1. Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es herunterfahren und warten Sie fünf bis zehn Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Motor läuft nicht an; Leuchte blinkt rot	Einlass oder Auslass verstopft	1. Reinigen Sie den Lufteinlassfilter und den Luftauslass und stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Dreifarbiger LED-Ring funktioniert nicht, aber der Motor startet normal	Platine des dreifarbigen LED-Rings defekt	Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Support (siehe unten).
Startet normal, aber Luftgeschwindigkeit und Temperatur lassen sich nicht ändern	Bedienelemente beschädigt	Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Support (siehe unten).

Häufige Fehler und Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
Heizelement wird rot	Fehlfunktion der Hauptsteuer-platine oder Verstopfung des Einlasses/Auslasses	1. Reinigen Sie den Lufteinlassfilter und den Luftauslass und stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Netzkabel oder Stecker überhitzen	Beschädigtes Netzkabel oder loser Stecker	1. Versuchen Sie eine andere Steckdose und stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt angeschlossen ist. 2. Wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Verbrannter Geruch während der Benutzung	Interne Komponenten beschädigt	Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Support (siehe unten).
Zu wenig Wärme im Heißluftbetrieb	Einlass verstopft	1. Reinigen Sie den Lufteinlassfilter und den Luftauslass und stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Laifen-Kundensupport: csteam@laifentech.com		

Rückgaberecht

Rückgabeservice

Die Rückgabefrist kann je nach den Bestimmungen der Region und des Geschäfts, in dem die Bestellung aufgegeben wird, variieren. Die genauen Rückgabefristen finden Sie auf der Bestellseite oder in den entsprechenden Filialinformationen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundensupport unter csteam@laifentech.com

Um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben, müssen Sie Folgendes tun:

- Das Gerät mit allem Zubehör und Geschenken zurücksenden.
- Alles in der Originalverpackung zurücksenden.
- Einen gültigen Kaufnachweis beilegen.
- Sicherstellen, dass Gerät und Zubehör wiederverwendbar sind.

Kosten für die Rücksendung:

- Bei Rücksendungen aufgrund von Qualitätsproblemen mit dem Gerät werden die Versandkosten von Laifen übernommen.
- Rücksendungen, die nicht auf Qualitätsmängel des Geräts zurückzuführen sind, liegen in der Verantwortung des Kunden, und alle mit der Rücksendung des Geräts verbundenen Kosten, einschließlich der Versandkosten, gehen zu Lasten des Kunden.

Garantie und Support

Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie von Laifen*

Laifen bietet auf seine Haartrockner eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie. Wenn Ihr Gerät innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht ordnungsgemäß funktioniert, bieten wir Ihnen Reparatur- oder Ersatzleistungen an. Bitte beachten Sie, dass das Ersatzgerät je nach Verfügbarkeit eine andere Farbe haben oder ein gleichwertiges Modell sein kann. Die Garantie gilt nur in dem Land oder der Region, in dem/der das Gerät gekauft wurde.

Die eingeschränkte Garantie von Laifen setzt Ihre gesetzlichen Rechte gemäß den örtlichen Verbraucherschutzgesetzen nicht außer Kraft. Der Garantieumfang kann je nach regionalen gesetzlichen Anforderungen unterschiedlich sein.

Was ist von der Garantie ausgeschlossen?

- Käufe bei nicht autorisierten Fachhändlern.
- Geräte mit abgelaufener Garantie.
- Geräte ohne gültigen Kaufbeleg.
- Geräte, die modifiziert, verändert oder über inoffizielle Kanäle repariert wurden.
- Geräte, die für andere Zwecke als zum Haartrocknen verwendet wurden.
- Geräte, die für professionelle oder gewerbliche Zwecke verwendet werden oder über den „normalen Haushaltsbetrieb“ (mehr als zwei Stunden pro Tag) hinausgehen.
- Schäden durch einen nicht der Bedienungsanleitung entsprechenden Betrieb.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Unfälle.
- Schäden durch übermäßigen Gebrauch, der nicht der normalen Abnutzung entspricht.

Lassen Sie sich von Laifen professionell unterstützen

Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Garantierichtlinien oder zur Verwendung unserer Produkte haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an csteam@laifentech.com. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und helfen Ihnen gerne weiter.

Weitere Informationen zur Produktverwendung finden Sie auf der offiziellen Laifen-Website: www.laifentech.com

Hersteller: Shenzhen Shuye Technologie Co., Ltd.
Anschrift: Raum 1301, Gebäude T7, Qianwan 1st Road Nr. 399, Qianhai Kerry Business Center, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China.